09456/00 WESL1

NISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONA MANMELD NG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE LINAMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C12N 15/12, C07K 14/47, C12Q 1/68,

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 96/11267

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

18. April 1996 (18.04.96)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE95/01390

A1

(22) Internationales Anmeldedatum: 6. Oktober 1995 (06.10.95)

(81) Bestimmungsstaaten: JP. US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

(30) Prioritätsdaten:

P 44 35 919.5

DE 7. Oktober 1994 (07.10.94)

(71) Anmelder (für Bestimmungsstaaten ausser **DEUTSCHES** KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS [DE/DE]; Im Neuenheimer Feld 280, D-69120 Heidelberg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHWARZ, Elisabeth [DE/DE]; Schröderstrasse 37, D-69120 Heidelberg (DE). BARTELMANN, Manhias [LU/DE]; Steinschleifenweg 7, D-69198 Schriesheim (DE). REUTER, Marie-Stella [DE/DE]; Hans-Thoma-Strasse 8, D-69493 Hirschberg (DE).

(74) Anwalt: HUBER, Bernard; Müller-Boré & Partner, Grafinger Strasse 2, D-81671 München (DE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Anderungen

(54) Title: DNA CODING FOR A ZINC FINGER PROTEIN, A ZINC FINGER PROTEIN AND THE USE THEREOF

(54) Bezeichnung: ZINKFINGER-DNA, -PROTEIN UND IHRE VERWENDUNG

(57) Abstract

The invention concerns DNA coding for a zinc finger protein and a protein of this type. The invention further concerns the use of the DNA and the protein in diagnosis, therapy or gene therapy of tumors. The DNA coding for the zinc finger protein is an insert of the cDNA clone COS AP4-E1. This clone comes from a cDNA library of the cervix carcinoma cell line ME180, which contains the human papilloma virus 68 DNA, and has four zinc fingers in its exon sequences.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA und ein solches Protein. Femer betrifft die Erfindung die Verwendung der DNA und des Proteins in Diagnose, Therapie oder Gentherapie von Tumoren. Die Zinkfinger-Protein kodierende DNA ist ein Insert des cDNA Klons COS AP4-E1. Dieser Klon entstammt einer cDNA-Bibliothek der Cervixcarcinomzellinie ME180, die die Human Papillomvirus 68-DNA enthält, und besitzt 4 Zinkfinger in seinen Exon-Sequenzen.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gahon	MR	
ΑU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Mauretanien
BB	Barbados	GE	Georgien		Malawi
BE	Belgien	GN	Guinea	NE	Niger
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NL	Niederlande
BG	Bulgarien	HU	Ungam	NO	Norwegen
BJ	Benin	IE	Irland	NZ	Neuseeland
BR	Brasilien	iT	Italien ·	PL	Polen
BY	Belarus	JP		PT	Portugal
CA	Kanada	ΚE	Japan	RO	Rumlinien
CF	Zentrale Afrikanische Republik		Kenya	RU	Russische Föderation
CG.	Kongo	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CH	Schweiz	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
	-	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CN:	China	LK	Sri Lanka	TD	Tachad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	ΤĴ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	77	
DK	Dânemark	MD	Republik Moldau		Trinidad und Tobago
ES	Spanien	MG	Madagaskar	UA	Ukraine
FI	Finnland	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FR	Frankreich			UZ	Usbekistan
• •	IIMAGRI	MN	Mongolei	VN	Vietnam

WO 96/11267 PCT/DE95/01390

Zinkfinger-DNA, -Protein und ihre Verwendung

Die Erfindung betrifft eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA und ein solches Protein. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der DNA und des Proteins.

Die Umwandlung von normalen Zellen in Tumorzellen vollzieht sich in mehreren Teilschritten, bei denen es zu Veränderungen zellulärer Gene oder zum Erwerb viraler Onkogene kommt. Veränderungen zellulärer Gene umfassen die Aktivierung von Proto-Onkogenen durch Mutation, Genamplifikation, Überexpression oder Chromosomen-Translokationen sowie die Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen durch Mutation oder Deletion.

Verschiedene Gene, deren Veränderungen bei der Tumorentstehung von Bedeutung sind, konnten bislang identifiziert werden (vgl. Übersichtsartikel: Bishop, J.M., Cell 64 (1991), 235-248). Die Produkte solcher Gene haben verschiedene Funktionen. Sie wirken z.B. als Transkriptionsregulatoren, als Glieder unterschiedlicher Signaltransduktionsketten, wie Wachstumsfaktoren, Wachstumsfaktorrezeptoren oder Proteinkinasen, bzw. als Aktivatoren oder Inhibitoren der Zellteilung.

Beispiele von Transkriptionsregulatoren sind Zinkfinger-Proteine. Diese Proteine besitzen charakteristische, zwei Cystein- und zwei Histidinreste enthaltende Strukturen, die so zueinander positioniert sind, daß sie ein Zinkatom binden. Zinkfinger-Proteine sind DNA-bindende Proteine. Ein Beispiel für Zinkfinger-Proteine ist das Produkt des Wilms-Tumorsuppressorgen WT1, dessen Verlust bei der Entstehung von Wilms-Nierentumoren eine wesentliche Rolle spielt.

Bis heute sind noch nicht alle an Tumorentstehung und -wachstum beteiligten Gene bzw. Genprodukte bekannt. Eine Tumordiagnose bzw. -therapie ist daher bisher nur begrenzt möglich.

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Mittel bereitzustellen, mit dem Tumordiagnose bzw. -therapie umfassender betrieben werden kann.

Erfindungsgemäß wird dies durch die Gegenstände in den Patentansprüchen erreicht.

Gegenstand der Erfindung ist somit eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA, die umfaßt:

- (a) die DNA der Nukleotide 446-1476 von Fig. 1 oder einen Teil davon,
- (b) eine mit der DNA von (a) hybridisierende DNA, oder
- (c) eine mit der DNA von (a) oder (b) über den degenerierten genetischen Code verwandte DNA.

Der Ausdruck "hybridisierende DNA" weist auf eine DNA hin, die unter üblichen Bedingungen, insbesondere bei 20°C unter dem Schmelzpunkt der DNA, mit einer DNA von (a) hybridisiert.

Fig. 1 zeigt das Insert des cDNA Klons COS AP4-E1. Dieser Klon entstammt einer cDNA-Bibliothek der Cervixcarcinomzellinie ME 180 (vgl. Reuter, M.S. et al., J. Virol. 65 (1991), 5564-5568). Diese Zellinie enthält die Human Papillomvirus 68-DNA (HPV 68-DNA) stabil integriert. Der Klon COS AP4-E1 enthält zwischen den Nukleotiden 1-21 HPV 68-DNA. Ferner enthält er zwischen den Nukleotiden 22-1476 zelluläre Sequenzen, wobei diese zwischen den Nukleotiden 446-1476 Exon-Sequenzen eines Zinkfinger-Gens sind. Die Exon-Sequenzen codieren für 4 Zinkfinger: Zinkfinger 1:1130-1191, Zinkfinger 2: 1214-1275, Zinkfinger 3: 1298-1360, Zinkfinger 4:1382-1432. Der Klon COS AP4-E1 wurde bei der DSM (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen unter DSM 9450 am 30. September 1994 hinterlegt.

Vorstehende Insert-DNA, insbesondere zwischen den Nukleotiden 446-1476, kann Teil einer für ein vollständiges Zinkfinger-Protein codierenden DNA sein. Eine solche DNA und das durch sie codierte Zinkfinger-Protein sind somit auch Gegenstand der Erfindung.

Die Bereitstellung einer für vorstehendes Zinkfinger-Protein codierenden DNA

WO 96/11267 PCT/DE95/01390

erfolgt in üblicher Weise. Beispielhaft wird die Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere die DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, als Sonde zur Hybridisierung einer allgemein erhältlichen cDNA-Bibliothek aus Leber, Gehirn, Plazenta oder Muskel, vorzugsweise Leber, verwendet. Auch kann eine cDNA-Bibliothek aus Blutzellen oder HeLa-Zellen verwendet werden. Die genannten Gewebe und Zellen enthalten ausreichend RNA-Transkripte, die mit der Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476 hybridisieren (vgl. Fig. 2). Erhaltene Klone werden einer Sequenzierung unterzogen und ausgehend von der Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, wird die ein vorstehendes Zinkfinger-Protein codierende DNA bestimmt.

Des weiteren eignet sich die Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere die DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, und ganz besonders die DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, zur Identifizierung einer genomischen für vorstehendes Zinkfinger-Protein codierenden DNA. Hierzu wird die entsprechende DNA von COS AP4-E1, z.B. die DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, als Sonde zur Hybridisierung einer genomischen DNA-Bibliothek verwendet. Eine solche kann aus den vorstehend genannten Geweben und Zellen erstellt sein.

Erfindungsgemäß wird der Klon COS 1 APM erhalten. Seine Insert-DNA enthält in einem 5,5 kb großen Sacl-Fragment die zur verwendeten Sonde, z.B. der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, entsprechende DNA. In den Figuren 3 und 4 ist diese DNA von COS 1 APM zwischen den Nukleotiden 256-492 präsentiert. Der Klon COS 1 APM wurde bei der DSM unter DSM 9462 am 07.10.1994 hinterlegt. Gegenstand der Erfindung ist somit auch eine genomische, das vorstehende Zinkfinger-Protein codierende DNA sowie das durch sie codierte Protein.

Erfindungsgemäß kann vorstehende für das Zinkfinger-Protein codierende DNA in einem Vektor bzw. Expressionsvektor vorliegen. Beispiele solcher sind dem Fachmann bekannt. Im Falle eines Expressionsvektors für E. coli sind dies z.B. pGE-MEX, pUC-Derivate und pGEX-2T. Für die Expression in Hefe sind z.B. pY100 und Ycpad1 zu nennen, während für die Expression in tierischen Zellen z.B. pKCR, pEF-

BOS, cDM8 und pCEV4, anzugeben sind. Der Fachmann kennt geeignete Zellen, um vorstehende, in einem Expressionsvektor vorliegende DNA zu exprimieren. Beispiele solcher Zellen umfassen die E.coli-Stämme HB101, DH1, x1776, JM101 und JM 109, den Hefe-Stamm Saccharomyces cerevisiae und die tierischen Zellen L, 3T3, FM3A, CH0, COS, Vero, und HeLa. Der Fachmann weiß, in welcher Weise vorstehende DNA in einen Expressionsvektor inseriert werden muß. Ihm ist auch bekannt, daß vorstehende cDNA in E.coli, Hefe oder tierischen Zellen exprimiert werden kann, während vorstehende genomische DNA nur in tierischen Zellen zu exprimieren ist. Des weiteren kennt der Fachmann Bedingungen, transformierte bzw. transfizierte Zellen zu kultivieren. Auch sind ihm Verfahren bekannt, das exprimierte Zinkfinger-Protein zu isolieren und zu reinigen. Ein vorstehendes, rekombinant hergestelltes Zinkfinger-Protein ist somit auch Gegenstand der Erfindung.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein gegen ein vorstehendes Zinkfinger-Protein gerichteter Antikörper. Die Herstellung eines solchen erfolgt in üblicher Weise. Beispielsweise wird hierzu das Zinkfinger-Protein in BALB/c-Mäuse subcutan injiziert. Diese Injektion wird im Abstand von jeweils 3 Wochen wiederholt. Etwa 2 Wochen nach der letzten Injektion wird das den Antikörper enthaltende Serum isoliert und in üblicher Weise getestet.

In bevorzugter Ausführungsform ist der Antikörper ein monoklonaler Antikörper. Zu seiner Herstellung werden nach vorstehender vierten Injektion den Mäusen Milzzellen entnommen und diese in üblicher Weise mit Myelomzellen fusioniert. Die weitere Klonierung erfolgt ebenso nach bekannten Verfahren.

Die vorliegende Erfindung stellt eine bisher nicht gekannte Zinkfinger-DNA sowie ein durch sie codiertes Zinkfinger-Protein bereit. Die erfindungsgemäße DNA eignet sich als Sonde für diagnostische Zwecke. Darüberhinaus kann sie in einem dem Fachmann bekannten Expressionsvektor zur Gentherapie eingesetzt werden. Das erfindungsgemäße Protein eignet sich ebenfalls für therapeutische Zwecke. Hierzu kann es in einer üblichen pharmazeutischen Zusammensetzung verabreicht werden.

Des weiteren stellt die vorliegende Erfindung gegen das vorstehende Protein gerichtete Antikörper bereit. Diese eignen sich bestens zu diagnostischen Zwekken.

Somit liefert die vorliegende Erfindung neue Mittel zur Diagnose und Therapie von mit der erfindungsgemäßen DNA und dem durch sie codierten Protein zusammenhängenden Erkrankungen, insbesondere von Tumorerkrankungen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung:

- Fig. 1 zeigt die Insert-cDNA des Klons COS AP4-E1,
- Fig. 2 zeigt die Hybridisierung von PolyA⁺RNA aus verschiedenen Zellen mit der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von COS AP4-E1,
- Fig. 3 zeigt eine Teilsequenz der genomischen Insert-DNA des Klons COS 1 APM, und
- Fig. 4 zeigt den Vergleich der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von Klon COS AP4-E1 und der DNA zwischen den Nukleotiden 256-492 von Klon COS 1 APM.

Die Erfindung wird durch das folgende Beispiel erläutert.

Beispiel: Herstellung einer erfindungsgemäßen Zinkfinger-DNA

Eine aus HeLa-Zellen erstellte λ cDNA-Bibliothek wird einem üblichen Hybridisierungsverfahren unterzogen. Hierzu werden die durch Infektion der Bakterien erhaltenen Phagenplaques mit dem 32 p-markierten DNA-Insert des Klons COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 (vgl. Fig. 1), inkubiert. Es wird eine Hybridisierung mit einzelnen Phagenplaques erhalten. Aus diesen wird die Phagen-DNA isoliert und mit EcoRI gespalten. Die erhaltenen Fragmente werden in einem 0,5%igen Agarosegel elektrophoretisch aufgetrennt. Das Agarosegel wird einem üblichen Blotting-Verfahren unterzogen, wodurch die DNA aus dem Agarosegel auf eine Nitrozellulosemembran übertragen wird. Diese

wird in ein Hybridisierungsverfahren eingesetzt, in dem die entsprechende DNA des DNA-Inserts von Klon COS AP4-E1 als ³²p-markierte Probe verwendet wird. Es wird eine Hybridisierung mit einzelnen DNA-Fragmenten erhalten. Diese werden isoliert und in einem mit EcoRI gespaltenen, dephosphorylierten Plasmid-Vektor, z.B. pBluescript, kloniert. Einzelne Klone werden analysiert, und durch Restriktionsspaltungen sowie Sequenzierung wird ein eine erfindungsgemäße Zinkfinger-DNA enthaltender Klon identifiziert.

Patentansprüche

- DNA, codierend f
 ür ein Zinkfinger-Protein, wobei die DNA umfaßt:
 - (a) die DNA der Nukleotide 446 1476 von Fig. 1 oder einen Teil davon,
 - (b) eine mit der DNA von (a) hybridisierende DNA, oder
 - (c) eine mit der DNA von (a) oder (b) über den degenerierten genetischen Code verwandte DNA.
- DNA nach Anspruch 1, nämlich die DNA der Nukleotide 256 492 von Fig.
 3.
- 3. Protein, codiert durch die DNA nach Anspruch 1 oder 2.
- 4. Expressionsplasmid, umfassend eine für das Protein nach Anspruch 3 codierende DNA.
- 5. Transformante, enthaltend den Expressionsplasmid nach Anspruch 4.
- 6. Verfahren zur Herstellung des Proteins nach Anspruch 3, umfassend die Kultivierung der Transformante nach Anspruch 5 unter geeigneten Bedingungen.
- 7. Verwendung der DNA nach Anspruch 1 oder 2 als Reagens zur Diagnose und/oder Therapie.
- 8. Verwendung des Proteins nach Anspruch 3 als Reagens zur Therapie.

Fig. 1 cDNA-Insert des Klons COS AP4-El

		ct	gcaa	atgg	.0 ICCa	attg	tgaa	ggg	ctct	30 3gc	t.ga	gaa	cate	ggc	caat	5(:gaça		atgag	ct
	•	ga	cgtt	acc	ggt	taac	+ actt	ccc	gaga	ccg	act	ctt	 gtac	cgg	 gtta	ctgt	aact	atgag actc	-+ 60 ga
	61	cat	ttgg	7 cati	tccc	cttc	cca:	acca	cag	90 cag	tga	ggt	cctg	rtge	agc	110 ctca	atga	gcaac	≎g
		gta	acc	gtaa	agg <u>c</u>	gaag	ggtt	iggt	gtc	gtca	acto	ca	ggac	acġ	teg	gagt	tact	gcaad cgttg	-+ 120 JC
12	21	gca	cgat	130 -ggc	ctg	ctgt	gtga +-	cgt	gcto	150 ctg	igtg	gtg	cago	gago	cago	170 Jagta	ıtcg	gaccc	a _,
		cgt	gcta	ıccg	gac	gaca	cact	gcad	cgag	gac	cac	cac	gtec	tc	tcc	tcat	agco	tggg	+ 180 t
18		ccg	tcc	190 gtc: +-	ctg	gctg:	cctg	CaGo	Aag	10 tac	ttc:	aag	aagc	ttt	tca	230 cagc	cggc	accct	:
		gge	gagg	cag	gaco	gac	gac	StCg	Ttc	atga	aagt	ttci	tcg	aaa	agt	gtcg	gccg	+ tggga	240
241	1	agcc	agc	250 2agc	cct	acgt	ctat	gag	atco	70 gact	ttg	itco	acc1	tga(Ggct	290 Ctg	getge	ctatc	200
		cegg	ccg	gtcg	rgga	tgca	gata	etei	tago	tga	aac	agg	tgga	act(Ccga	gacc	gaco	atag	300
301		etgg.	agtt	10 .cgc -+-	ctad	Cacc	tcca: -+	cGct	33 :cac	cat	cac	cgc	tggc -+	aat	gtc	50 aagc -+	acat	cctc +	360
	7	race.	LCaa	gcg	gato	gtgga	aggt	gCga	gtg	gta	gtg	gega	accg	tta	cag	ttcg	tgta	+ ggag	300
361	a - t	acgo tgc0	agc	70 cago -+	gato	getge	agat	.cca	39 (gtgc	ato	gtg	aac 	gtg:	tgc	41 ctgg	gagat	cato	ggag	420
		_	,	,		gacc	CC LA	ggt	cacç	rag	cac	ttg	caca	acg	gaco	tcta	gtac	cete	
421				gac +						aag						acga	agat		480
		,	,	e eg	CCC	cccc	CCC	ecta M	r T	ttc: R	ctco R	r T	etac M	tga T	tgc T	tgct r K	tcta M	cta M	
481				gage +				gag		gaaç						itgat	.gaca		540
					··yc		CCLC	CLC	CICC	・ナナィ	** ~~	+~~	+				ctgt T		540
	ga(GGAc	550 ttt0		acc	aaga	aaac	± ttGc	570 CCLg	acc	ccc	agg	acat	cag	590 ctg	ccac	caaa	gc	

ERSATZBLATT

2/6


Fig. 1 (Fortsetzung I)

		CCT	gaa	aCg	act	ggti	ctt	ttg	aaC		tgg	1999	tcc	tgt	agt	.cg	acç	gt	ggt	ttcg A
	cci	tto		l0 jaca	agad	ccat	ctc	aca		630 aagg	cct	att	cag	aca	ccc		50 agG	gac	tto	cct
01	gga	agg	gtto	·+ :tgt	ct	ggta	gag	 tgt	ctc	ttcc R	gga	 taa	+ gtċ	tgt:	 999	 gg1	-+- tcC	ctg	aag	+ Igga
61	gac	:tct	67 tcc	agg	ictg	690 710 ggcagtcctggccatctgggggtgatccgggacttctccatcg		aat +												
	ctg	raga	agg	tcc	gac	cgt	cag	gaco	eggt	aga S	ccc	ccad	tag	ged	ct	gaa	ga	gqt	agc	tta
21	ctc	730 750 770 ctgctaagggagaacctgtaccccaaggccaacatccccgacagagaccctcct		ctt	gtc															
•	gag	acg	att	ccc	tct	tgga	acat	ggg	rgtt	ccg G (gtto	rtag	ggg	ctg	tct	ct	gge	jago	Taa	cag
1	tcc	att	791 Cgc	ccc	ggad	ctto	ettt	.cca	cac	10 ctct	ggc	cag	999 -+-	act	tcg	83 Gt	gcc	ttt	.gcc	ca
	aggi P	taa	Gogg	ggg	cct	gaag	gaaa	ggt	gtg	gaga	ccg	gtc	ccc	tga	agc	Cad	egg	aaa	cgo	ıqt
1	gcto	JCC1	850 LGA	Cag	gcCc	atg	gac	agt	gggd	70 cac	tgg	atc'	tgg1	cat	tca	890 aga	at	cgg	aag	at
	cgac L	gga	ACTO	Gto	:gGç	jtac	ctg	tca	ccc	ggtg L	acc	taga	acca	gta	agt	tct	ta	gcc	ttc	ta
		ıgaç		gag						cac					ctt		cta			
							ctc	gace				gtgg	cgg	tgg	gaa	agg	gat	tac	etg	aa
1	 gtTc	cto	ctc E	ctc E	K	E :	E I	S	P	P	P	P	P	P	F	P	1	1 1) 1	?
	gtTc K	ecto E aag	970 gac	E atg	K ttc	E :	gaco	tgc	99 :cgg	9999 0 P	P ggcc	tct	999	aCc	10 cat	10 .ca				ŗ
1 -	gtTc K	ecto E aag	970 gac +	atg	K ttc 	E cct gga	gaco + ctgg	tgc 	99 :cgg 	0 9999 +	P igeo	tct 	999 +	aCc tGg	10 cat	10 ca: -+	agg	ege ege	gaga 	ia ·+

Fig. 1 (Fortsetzung II)

1.001	1090 1110 1130 ctggcccctggtagaagaGCgcaagctgaagcccaaggcctctcagcagtgccccatctg	
1081	gaccggggaccatcttctCGcgttcgacttcgggttccggagagtcgtcacggggtagac W P L V E E R K L K P K A S Q Q C P I C	1140
1141	1150 1170 1190 ccacaaagtcatcatGggggccgAgaaCGtgccgcAgcacatgaggaCccataccgggga 1	1000
	ggtgtttcagtagtaCccccggcTcttGCacggcgTcgtgtactcctGggtatggcccct H K V I M G A E N V P Q H M R T H T G E	1200
1201	1210 1230 1250 gaagccatacatgtgcaccatctgcgaggtccgcttcaccaggcagg	1260
cttcggtatgtacacgtggtagacgctccaggcgaagtggtccgtcc	ctteggtatgtacacgtggtagacgctccaggcgaagtggtccgtcc	1
1261	1270 1290 1310 ccacatgcggaagcacacaggggagcggccctacctgtgcatccactgcaacgcCaagtt	.320
	ggtgtacgccttcgtgtgtcccctcgccgggatggacacgtaggtgacgttgcgGttcaa H M R K H T G E R P Y L C I H C N A K F	
1321	1330 1350 1370 cgtgcacaactacgacctcaagaaccacatgcgcatccacacgggcgtgcggccctacca	380
	gcacgtgttgatgctggagttcttggtgtacgcgtaggtgtgcccgcacgccgggatggt V H N Y D L K N H M R I H T G V R P Y Q	360
1381	1390 1410 1430 gtgcgagttctgctacaagagcttcacgcgctctgaccacctgcaccgccacatcaagcg	34 0
	Cacgctcaagacgatgttctcgaagtgcgcgagactggtggacgtggcggtgtagttcgc C E F C Y K S F T R S D H L H R H I K R	140
1441	1450 1470 ccagagctgccgcatggcacgccccgacgcgccgc	
· · · · ·	ggtctcgacggcgtaccgtgcggggctgcgccggcg Q S C R M A R P D A A	

Fig.2 Hybridisierung von PolyA+RNA aus verschiedenen Zellen mit der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von COS AP4-El



444: nicht tumorigene HeLa x Fibroblasten-Hybridzellinie

Hela: HPV18 positive Zervixkarzinomzellinie C33A: HPV-negative Zervixkarzinomzellinie

HaCaT: spontan transformierte Vorhaut-Keratinozyten-Zellinie, HPV-negativ

SW756: HPV18-positive Zervixkarzinomzellinie CaSki: HPV16-positive Zervixkarzinomzellinie

Fibroblast: humane epitheliale Lungenfibroplasten

BL60: EBV-positive Burkitt's Lymphomzellinie

277: spontan transformierte lymphoblastoide Zellinie 2a4 und 2a5: nicht tumorigene BL60 x 277 Hybridzellinie

	Fig. 3 Teilsed	puenz der genomischen Insert	-DNA des Klons COS 1 APM	
1	10 GAGCTCGGGTATA	30 AAAGGAGTTTGGGGGAGTGGGGCTT	50 TCAGGACACTGCTTTTTCCGCA	ϵ
-	CTCGAGCCCATAT	TTTCCTCAAACCCCCTCACCCCGAA	AGTECTGTGACGAAAAAGGCGT	C
61	70 TCCCTTTAATCCA	90 GGTGAGTAACCATACCTGTCTAAGG	110 IGGGGCAGCAGTTGAGGGTAGA	_
0.	AGGGAAATTAGGT	CCACTCATTGGTATGGACAGATTCCA	ACCCCGTCGTCAACTCCCATCT	1
121	130 TCTAGCATGAGACC	150 TATTTCTGGGGTTTGACTCCATGGG	170 CAGTAGGGAGCCTCGGCTGGTT	_
		ATAAAGACCCCAAACTGAGGTACCG	GTCATCCCTCGGAGCCGACCÀA	1
181	190 CTGGAGAAAGGGGG	210 AGCAAAAGGTTAGGAATGGCTCCTG	GTGTTCCCTGCGGACTGACCC	•
101	GACCTCTTTCCCCC	TCGTTTTCCAATCCTTACCGAGGAC	CACAAGGGACGCCTGACTGGG	24
241		270 GCAGGCAGGACAAGCTGAAAATCCA	290 CATGCGGAAGCACACAGGGGA	
		CGTCCGTCCTGTTCGACTTTTAGGT	GTACGCCTTCGTGTGTCCCCT	30
301		330 GCATCCACTGCAACGCCAAGTTCGT		2.0
		CGTAGGTGACGTTGCGGTTCAAGCA		36
361	370 CCACATGCGCATCC	390 ACACGGGCGTGCGGCCCTACCAGTGG	410 CGAGTTCTGCTACAAGAGCTT	42
		PGTGCCCGCACGCCGGGATGGTCACC		4 2
421		450 ACCTGCACCGCCACATCAAGCGCCAG		480
•••		GGACGTGCGGTGTAGTTCGCGGTC		401
481	490 CGACGCGGCCGC	92		

Fig. 4 Vergleich der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von Klon COS AP4-El und der DNA zwischen den Nukleotiden 256-492 von Klon COS 1 APM

256	CAGGCAGGACAAGCTGAAAATCCACATGCGGAAGCACACAGGGGAGCGG	
1240	- '''''	
306	CCTACCTGTGCATCCACTGCAACGCCAAGTTCGTGCACAACTACGACCTC	355
	cctacctgtgcatccactgcaacgcCaagttcgtgcacaactacgacctc	
		1333
1340	AAGAACCACATGCGCATCCACACGGGCGTGCGGCCCTACCAGTGCGAGTT	405
	aagaaccacatgcgcatccacacgggcgtgcggccctaccagtgcgagtt	1389
406	CTGCTACAAGAGCTTCACGCGCTCTGACCACCTGCACCGCCACATCAAGC	455
	- * * * 4	455
	ctgctacaagagcttcacgcgctctgaccacctgcaccgccacatcaagc	1439
456	GCCAGAGCTGCCGCATGGCACGCCCGACGCGCCGC 492	

PCT/DE 95/01390

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 C12N15/12 C07K14 CO7K14/47 C12Q1/68 A61K38/17 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C12N C07K C12Q A61K Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category * Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Α J. VIROLOGY, 1-8 vol. 65, no. 10, October 1991 pages 5564-5568, REUTER ET AL. 'Characterization of a novel human papillomavirus DNA in the cervical carcinoma cell line ME180' cited in the application see the whole document A EP,A,O 449 170 (BEHRINGWERKE) 2 October 1-8 see the whole document -/--Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but 'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance cited to understand the principle or theory underlying the invention 'E' earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention filing date cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ments, such combination being obvious to a person skilled document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed in the art. "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 2 1 03 96 22 February 1996 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Gac, G Fax: (+31-70) 340-3016

Intern: al Application No
PCT/DE 95/01390

		PCT/DE 95	01390
	non) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
Ą	NUCLEIC ACIDS RES., vol. 21, no. 17, 1993 page 4152 OLGIVIE ET AL. 'Sequence divergence of a TFIIIA-type zinc finger protein from fish ovarian tissue' see the whole document		1-3
	PROC. NATL ACAD. SCI., vol. 91, no. 20, 27 September 1994 pages 9372-9376, GALERA ET AL. 'c-Krox, a transcriptional regulator of type I collagen gene expression, is preferentially expressed in skin' see the whole document		1-6
			-

. 2

International application No. PCT/DE95/01390

Remark: Although claims 7 and 8 relate to treatment of the human/animal body (PCT Art. 17.2.a)i) and Rule 39.2.iv), methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy, as well as diagnostic methods) search took place and was based on the mentioned effects of the compound/composition.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 1992)

.comation on patent family members

Intern: hal Application No PCT/DE 95/01390

Patent document cited in search report	Publication date	Patent mem	Publication date	
EP-A-449170	02-10-91	DE-A- AU-B- CA-A-	4010237 7387291 2039359	02-10-91 03-10-91 01-10-91
		JP-A-	7051068	28-02-95

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern. aler Aktenzeichen
PCT/DE 95/01390

a. klassifizierung des anmeldungsgegenstande IPK 6 C12N15/12 C07K14/47 C1 C1201/68 A61K38/17 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 C12N C07K C12Q A61K Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. J. VIROLOGY, 1-8 Bd. 65, Nr. 10, Oktober 1991 Seiten 5564-5568. REUTER ET AL. 'Characterization of a novel human papillomavirus DNA in the cervical carcinoma cell line ME180' in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument A EP.A.0 449 170 (BEHRINGWERKE) 2.0ktober 1 - 8siehe das ganze Dokument Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentiamilie Х * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung meht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Ammeldedatum veröffentlicht worden ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theone angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindunkann allein aufgrund dieser Veröffentlichung micht als neu oder auf erfinderischer Tängkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweiselhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbenicht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindun kann nicht als auf erfindenischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und diese Verhindung für einen Fachmann naheliegend ist soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) Veröffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, veröffentlichung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 22.Februar 1996 2 1. 03.96 Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Ripwijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016 Gac, G

2

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern ales Aktenzeichen
PCT/DE 95/01390

		PCT/DE 9	5/01390
	ng) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
(ategone"	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	nden Talc	Betr. Anspruch Nr.
•	NUCLEIC ACIDS RES., Bd. 21, Nr. 17, 1993 Seite 4152 OLGIVIE ET AL. 'Sequence divergence of a TFIIIA-type zinc finger protein from fish ovarian tissue' siehe das ganze Dokument		1-3
	PROC. NATL ACAD. SCI., Bd. 91, Nr. 20, 27.September 1994 Seiten 9372-9376, GALERA ET AL. 'c-Krox, a transcriptional regulator of type I collagen gene expression, is preferentially expressed in skin' siehe das ganze Dokument		1-6
		-	
			· .

2

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Bemerkung: Obwohl die Ansprüche 7,8 sich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers (Diagnostizierverfahren, das am menschlichen/tierischen Körper vorgenommen wird), beziehen (PCT Artikel 17.2.a)i) und Regel 39.2.iv), wurde die Recherche durchgeführt und gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Verbindung/Zusammensetzung.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

nationales Aktenzeichen

PCT/DE95/01390

Feld I	Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 1 auf Biatt 1)
Gemäß	Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt
1. X	Ansprüche Nr. 7,8 weil Sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich siehe Anlage
2.	Ansprüche Nr. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3.	Anspruche Nr. weil es sich dabei um abhangige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
Feld II	Bemerkungen bei mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)
Die inter	nauonale Recherchenbehorde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält
ı. 🔲	Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche der internationalen Anmeldung.
:	Da für alle recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusatzliche Recherchengebuhr gerechtferugt hatte, hat die Internationale Recherchenbehorde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
i	Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Anspruche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren entrichtet worden sind, namlich auf die Anspruche Nr.
	Der Anmeider hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher- chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspruchen er- aßt:
	· ·
Bemerkun	gen hinzichtlich eines Widerspruchs Die zusztzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
	Die Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT -

Angaben zu Veröffentlichung...... die zur seiben Patentfamilie gehoren

Intern. ales Aktenzeichen
PCT/DE 95/01390

Im Recherchenbericht	Datum der		d(er) der	Datum der
ngeführtes Patentdokument	Veröffentlichung		Familie	Veröffentlichung
EP-A-449170	02-10-91	DE-A- AU-B- CA-A- JP-A-	4010237 7387291 2039359 7051068	02-10-91 03-10-91 01-10-91 28-02-95

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patenthmike)(Juli 1992)